

# HUMAN CENTRIC LIGHTING BACK TO THE FUTURE

## BẢNG GIÁ CHIẾU SÁNG DẪN DỤNG 2023



LEDVANCE được cấp phép sử dụng  
thương hiệu sản phẩm OSRAM trong  
ngành chiếu sáng phổ thông



LEDVANCE là một công ty hàng đầu thế giới về các sản phẩm chiếu sáng tiên tiến và các giải pháp chiếu sáng có điều khiển (connected lighting solutions). Công ty phát triển từ mảng kinh doanh chiếu sáng truyền thống của OSRAM và kết hợp thế mạnh từ mảng kinh doanh kinh điển này với các công nghệ hiện đại cùng tầm nhìn hướng đến tương lai.

Tên tuổi của chúng tôi phản ánh nguồn gốc của công ty và kế hoạch của chúng tôi cho tương lai. Từ 'LED' đề cập đến hoạt động cốt lõi của chúng tôi trong lĩnh vực chiếu sáng và tầm quan trọng ngày càng cao của các sản phẩm sử dụng công nghệ LED. Trong khi 'ADVANCE' thể hiện tham vọng của chúng tôi để trở thành một nguồn động lực thúc đẩy trong ngành công nghiệp chiếu sáng và hơn thế nữa.

Chúng tôi có những khách hàng gắn bó lâu dài và có một mạng lưới phân phối hiệu quả với khả năng tiếp cận thị trường xuất sắc trên toàn cầu. Chúng tôi nắm rõ mọi yêu cầu của thị trường chiếu sáng nói chung, và do đó, chúng tôi có thể đáp ứng được các nhu cầu cá nhân của khách hàng trực tiếp cũng như gián tiếp.

Đối với chúng tôi, phát triển ánh sáng không chỉ là một lời hứa. Nó còn là thái độ. Trong một thị trường năng động, chúng tôi là đối tác tin cậy và linh hoạt cho bạn để cùng nhau vượt qua những thử thách mới và mang lại cho bạn chất lượng từ hơn 100 năm kinh nghiệm. LEDVANCE có thể là một công ty mới nhưng tập thể chúng tôi vẫn giống như trước. Chúng tôi nắm rõ thị trường và chúng tôi hiểu bạn.

Tham khảo [www.ledvance.asia](http://www.ledvance.asia) để tìm hiểu thêm về các sản phẩm hấp dẫn của chúng tôi.

CÔNG TY



THƯƠNG HIỆU



LEDVANCE được cấp phép sử dụng thương hiệu sản phẩm OSRAM trong ngành chiếu sáng phổ thông



SẢN PHẨM



**BỘ ĐÈN & THIẾT BỊ THÔNG MINH**

Illustrations of three smart lighting fixtures: a circular recessed ceiling light, a square recessed ceiling light, and a standard incandescent-style lightbulb.

**LINH KIỆN ĐIỆN TỬ**

Illustrations of three electronic components: a long, thin LED strip, a rectangular LED module, and another rectangular LED module with different pin configurations.

**BÓNG ĐÈN**

Illustrations of three different types of light bulbs: a standard incandescent bulb, a compact fluorescent bulb (CFL), and a modern LED bulb.

---

# MỤC LỤC

---

GIỚI THIỆU CÔNG TY LEDVANCE .....	2
CÁC THUẬT NGỮ QUAN TRỌNG VỀ CHIẾU SÁNG .....	4
CÔNG NGHỆ TruWave Technology™ .....	6
LED CLASSIC BULB .....	8
LED FILAMENT TRANG TRÍ .....	9
LED ECO STICK / LED VALUE CLASSIC STICK PIN CAP .....	10
LED TRỤ T-BULB .....	11
LED CHIẾU ĐIỂM - LED VALUE MR16 50 / LED PERFORMANCE PAR16 80 .....	12
LED TUBE T8 2 ĐẦU .....	13
TUBE T8 UV-C .....	14
ĐÈN UV-C T5 / ĐÈN UV-C DULUX S / ĐÈN UV-C DULUX S/E / ĐÈN UV-C DULUX L .....	15
LED DOWNLIGHT ALU .....	16
LED ECO DOWNLIGHT LITE .....	17
LED ECO DOWNLIGHT .....	18
LED ECO PANEL .....	20
LED SPOTLIGHT CHIẾU ĐIỂM .....	21
LED ỚP TRẦN CEILING .....	22
LED STREETLIGHT .....	23
LED PHA ECO LITE .....	24
LED PHA VALUE .....	26
LED VALUE HIGHBAY .....	28
LED CHỐNG THẤM SIÊU MỎNG - DAMPPROOF SLIM .....	29
VỎ ĐÈN CHỐNG THẤM DAMPPROOF HOUSING WMT .....	30
LED DÂY IP65 HIGH VOLTAGE .....	31
LED DÂY 24 DC .....	32
CẢM BIẾN CHUYỂN ĐỘNG .....	33

---


# CÁC THUẬT NGỮ QUAN TRỌNG CẦN BIẾT VỀ CHIẾU SÁNG

Không đèn nào được chế tạo giống đèn nào. Tại LEDVANCE®, các sản phẩm của chúng tôi được chế tạo đáp ứng ngay cả các tiêu chuẩn toàn cầu khắt khe nhất, nhờ đó giúp bạn và thế giới có được hệ thống chiếu sáng chất lượng cao vào bất kỳ lúc nào, ở bất kỳ đâu. Để mang lại cho bạn trải nghiệm chiếu sáng tốt hơn, bảng thuật ngữ này sẽ giúp bạn hiểu cách chọn đèn tốt nhất đáp ứng nhu cầu chiếu sáng của bạn

## QUANG THÔNG $\Phi$

### ĐƠN VỊ ĐO: LUMEN [lm]

Quang thông  $\Phi$  là toàn bộ năng lượng bức xạ phát ra bởi một nguồn sáng được đánh giá bằng độ nhạy quang phổ của mắt và bức xạ quang trắc tương đương  $k_m$




Cường độ ánh sáng  $I$  là đơn vị đo quang thông  $\Phi$  phát ra theo một góc khối  $\Omega$ .

## CƯỜNG ĐỘ ÁNH SÁNG $I$

### ĐƠN VỊ ĐO: CANDELA [cd]

Nói chung, một nguồn sáng phát ra quang thông  $\Phi$  theo các hướng khác nhau và ở các cường độ khác nhau.

Cường độ ánh sáng là quang thông phát ra theo một hướng cụ thể (góc khối  $\Omega$ )




Đồ thị cực

## ĐỘ SÁNG $E$

### ĐƠN VỊ ĐO: LUX [lx]

Độ sáng  $E$  là tỉ lệ giữa quang thông và diện tích được chiếu sáng.

Độ sáng 1 lx xuất hiện khi quang thông 1 lm được phân bố đều trên một diện tích 1 m<sup>2</sup>



Độ sáng  $E$

## GÓC CHIẾU

Góc chiếu là điểm tại đó cường độ nguồn sáng giảm xuống 50% mức tối đa (số đo tại trung tâm) được tính bằng độ theo góc 360°



Góc hẹp


Góc trung bình

Góc rộng

## QUANG LƯỢNG L

### ĐƠN VỊ ĐO: CANDELA TRÊN MỖI MÉT VUÔNG [cd/m<sup>2</sup>]

Quang lượng L của một nguồn sáng hay của một diện tích được chiếu sáng là số đo của độ sáng.



Quang lượng L

## HIỆU SUẤT SÁNG η

### ĐƠN VỊ ĐO: LUMEN TRÊN WATT [lm/W]

Hiệu suất sáng η hiển thị hiệu suất chuyển đổi từ điện năng tiêu thụ thành lượng ánh sáng.

## NHIỆT ĐỘ MÀU

### ĐƠN VỊ ĐO: KELVIN [K]

Nhiệt độ màu của một nguồn sáng được định nghĩa bằng cách so sánh với “bộ bức xạ vật đen” và được biểu diễn trên đồ thị thường gọi là “đường cong Planckian”. Nhiệt độ của “bộ bức xạ vật đen” này càng lớn, thành phần xanh dương trong quang phổ càng lớn và thành phần đỏ càng nhỏ.

Ví dụ như đèn sợi đốt có ánh sáng trắng ấm có nhiệt độ màu là 2,700K, trong khi đèn huỳnh quang ánh sáng ban ngày có nhiệt độ màu 6,000K.

## MÀU ÁNH SÁNG

Màu ánh sáng của đèn có thể được định nghĩa ngắn gọn là nhiệt độ màu. Phân làm 3 loại chính:

Colour	Warm White	Cool White	Daylight
Temperature	<3,300K	3,300 – 5,300K	>5,300K

Mặc dù có cùng màu sắc ánh sáng, đèn có thể có các đặc tính tạo màu khác nhau dựa trên các thành phần quang phổ của chúng.



2700K

3500K

5000K







**LEDVANCE**



**NATURAL LIGHT  
FOR NATURAL LIFE**

**ILLUMINATING YOUR  
WORLD, NATURALLY**




# CÔNG NGHỆ TruWave Technology™

## CON NGƯỜI CẦN ÁNH SÁNG TỰ NHIÊN

Sự sống không thể thiếu ánh sáng tự nhiên. Nó làm cho chúng ta cảm thấy ấm áp, thư giãn, hạnh phúc và tràn đầy năng lượng


- Cuộc sống cần ánh sáng tự nhiên sau khi mặt trời lặn
- Cuộc sống cần ánh sáng tự nhiên để đẩy lùi những cảm xúc tiêu cực, cải thiện tâm trạng và sức khỏe tổng thể của con người suốt cả ngày lẫn đêm
- Ánh sáng tự nhiên sẽ giúp những người làm việc vào ban đêm đạt được hiệu quả công việc tốt hơn



## CÔNG NGHỆ TruWave Technology™


TruWave Technology™ là một công nghệ LED mới hoàn toàn của LEDVANCE, làm phẳng đỉnh xanh lam và lấp đầy rãnh xanh lục của quang phổ đèn LED điển hình để gần giống nhất với quang phổ của ánh sáng tự nhiên. Đây là một kỹ thuật độc nhất trên thị trường hiện nay - Được cấp bằng sáng chế bởi LEDVANCE & Intematix

- TruWave Technology™ nghĩa là “Ánh sáng tự nhiên cho cuộc sống tự nhiên”
- TruWave Technology™ có nhiều dòng khác nhau, bắt đầu từ dòng phổ thông đến dòng cao cấp



## LỢI ÍCH CỦA TruWave Technology™

- Thị giác thoải mái, giảm mỏi mắt
- Hỗ trợ chu kỳ ngủ/thức tốt hơn
- Tăng khả năng tập trung
- Cải thiện tâm trạng, sức khỏe



# LED BULB TRUYỀN THỐNG



## LED CLASSIC BULB

- Kiểu dáng hiện đại, phù hợp với mọi kiến trúc xây dựng
- Ánh sáng êm dịu mang lại cảm giác thoải mái cho người dùng
- Không có tia UV & tia hồng ngoại
- Tiết kiệm năng lượng và chi phí bảo trì
- Hoạt động trong dây điện áp rộng 176-240V



Tên sản phẩm

W

lm

E

R<sub>a</sub>

K

⌚

LxHx⌀ [mm]  
LxWxH [mm]  
⌀xH [mm]

📦

Giá bán lẻ  
(VND)

### LED ECO CLASSIC BULB

Tên sản phẩm	W	lm	E	R <sub>a</sub>	K	⌚	LxHx⌀ [mm] LxWxH [mm] ⌀xH [mm]	📦	Giá bán lẻ (VND)
CLA55 5W/830	5	360	E27	≥80	Vàng (3,000)	-	95 x 55	10 cái	58.000
CLA55 5W/865	5	400	E27	≥80	Trắng (6,500)	-	95 x 55	10 cái	58.000
CLA58 7W/830	7	500	E27	≥80	Vàng (3,000)	-	103 x 58	10 cái	60.000
CLA58 7W/840	7	560	E27	≥80	Trung Tính (4,000)	-	103 x 58	10 cái	60.000
CLA58 7W/865	7	560	E27	≥80	Trắng (6,500)	-	103 x 58	10 cái	60.000
CLA60 9W/830	9	650	E27	≥80	Vàng (3,000)	-	108 x 60	10 cái	67.000
CLA60 9W/840	9	720	E27	≥80	Trung Tính (4,000)	-	108 x 60	10 cái	67.000
CLA60 9W/865	9	720	E27	≥80	Trắng (6,500)	-	108 x 60	10 cái	67.000
CLA60 12W/830	12	860	E27	≥80	Vàng (3,000)	-	118 x 60	10 cái	75.000
CLA60 12W/865	12	960	E27	≥80	Trắng (6,500)	-	118 x 60	10 cái	75.000
CLA70 14W/830	14	1,080	E27	≥80	Vàng (3,000)	-	137 x 70	10 cái	90.000
CLA70 14W/865	14	1,200	E27	≥80	Trắng (6,500)	-	137 x 70	10 cái	90.000

Ghi chú:

1. Giá trên đã bao gồm VAT

2. Giá trên có thể thay đổi mà không cần báo trước

Vui lòng cập nhật thường xuyên về thông tin sản phẩm mới trên website [www.ledvance.asia](http://www.ledvance.asia)

LEDVANCE được cấp phép sử dụng  
thương hiệu sản phẩm OSRAM trong  
ngành chiếu sáng phổ thông







## LED TRANG TRÍ OSRAM

- Thiết kế nhỏ gọn, hiện đại thích hợp cho mọi đèn trang trí cổ điển và hiện đại
- Không có tia UV và tia hồng ngoại
- Dễ dàng lắp đặt



Dim ánh sáng

Tên sản phẩm	W	lm		Ra	K		LxHxØ [mm] LxWxH [mm] ØxH [mm]		Giá bán lẻ (VND)	
<b>Filament</b>										
LEDPCLBW40 4W/8	4	470	E14	≥80	Vàng (2,700)	-	35x100	10 cái	150.000	1
<b>PARATHOM® DIM LED PIN G4 12 V</b>										
LEDPPIN20D CL 2	2	200	G4	≥80	Vàng (2,700)	✓	15x40	20 cái	300.000	2
<b>PARATHOM® DIM LED PIN G9</b>										
LEDPPIN30D CL 3	3	320	G9	≥80	Vàng (2,700)	✓	16x52	20 cái	340.000	3



## LED FILAMENT LEDVANCE

- Công nghệ TrueWave cung cấp ánh sáng tự nhiên nhất giúp tốt cho thị lực
- Tiết kiệm năng lượng lên đến 88%
- Có dimmable tăng giảm ánh sáng phù hợp với mọi nhu cầu



Dim ánh sáng



Tên sản phẩm	W	lm		Ra	K		LxHxØ [mm] LxWxH [mm] ØxH [mm]		Giá bán lẻ (VND)	
CLA60 GLFR	7	806	E27	80	Vàng (2,700)	✓	60x106	10 cái	220.000	1
CLB40 FIL 2700K	4	470	E14	80	Vàng (2,700)	✓	35x98	10 cái	200.000	2
CLB40 FIL 4000K	4	470	E14	80	Trung tính (4,000)	✓	35x98	10 cái	200.000	2

Ghi chú:

1. Giá trên đã bao gồm VAT

2. Giá trên có thể thay đổi mà không cần báo trước

Vui lòng cập nhật thường xuyên về thông tin sản phẩm mới trên website [www.ledvance.asia](http://www.ledvance.asia)

Để biết thêm chi tiết về công nghệ TruWave, vui lòng xem thêm thông tin tại trang số 7

LEDVANCE được cấp phép sử dụng thương hiệu sản phẩm OSRAM trong ngành chiếu sáng phổ thông





## LED ECO STICK / LED VALUE CLASSIC STICK PIN CAP

- Kiểu dáng phù hợp để thay thế bóng đèn Compact truyền thống
- Thiết kế nhỏ gọn phù hợp với mọi chóa đèn khác nhau giúp tản nhiệt tốt
- Ánh sáng êm dịu mang lại cảm giác thoải mái cho người dùng



Góc chiếu

Tên sản phẩm



LxHxØ [mm]  
LxWxH [mm]  
ØxH [mm]



Giá bán lẻ  
(VND)



### LED ECO STICK

Sản phẩm	W	lm	Beam angle	CRI	Color Temp	Light Dist	Size (mm)	Pack	Price (VND)	No.
LECO STICK 9W/827 E27	9	750	E27	≥80	Vàng (2,700)	-	114 x 41	10 cái	93.000	1
LECO STICK 9W/840 E27	9	800	E27	≥80	Trung Tính (4,000)	-	114 x 41	10 cái	93.000	1
LECO STICK 9W/865 E27	9	800	E27	≥80	Trắng (6,500)	-	114 x 41	10 cái	93.000	1
LECO STICK 11W/827 E27	11	1,000	E27	≥80	Vàng (2,700)	-	121 x 46	10 cái	115.000	1
LECO STICK 11W/840 E27	11	1,050	E27	≥80	Trung Tính (4,000)	-	121 x 46	10 cái	115.000	1
LECO STICK 11W/865 E27	11	1,050	E27	≥80	Trắng (6,500)	-	121 x 46	10 cái	115.000	1

### LED VALUE CLASSIC STICK PIN CAP

Sản phẩm	W	lm	Beam angle	CRI	Color Temp	Light Dist	Size (mm)	Pack	Price (VND)	No.
LV STICK 10W/830 G24D	10	1,000	G24d	≥80	Vàng (3,000)	-	146,7 x 41	10 cái	240.000	2
LV STICK 10W/840 G24D	10	1,050	G24d	≥80	Trung Tính (4,000)	-	146,7 x 41	10 cái	240.000	2
LV STICK 10W/865 G24D	10	1,050	G24d	≥80	Trắng (6,500)	-	146,7 x 41	10 cái	240.000	2
LV STICK 12W/830 G24D	12	1,250	G24d	≥80	Vàng (3,000)	-	146,7 x 41	10 cái	280.000	2
LV STICK 12W/840 G24D	12	1,250	G24d	≥80	Trung Tính (4,000)	-	146,7 x 41	10 cái	280.000	2
LV STICK 12W/865 G24D	12	1,250	G24d	≥80	Trắng (6,500)	-	146,7 x 41	10 cái	280.000	2

Ghi chú:

1. Giá trên đã bao gồm VAT

2. Giá trên có thể thay đổi mà không cần báo trước

Vui lòng cập nhật thường xuyên về thông tin sản phẩm mới trên website [www.ledvance.asia](http://www.ledvance.asia)

Để biết thêm chi tiết về công nghệ TruWave, vui lòng xem thêm thông tin tại trang số 7

LEDVANCE được cấp phép sử dụng  
thương hiệu sản phẩm OSRAM trong  
ngành chiếu sáng phổ thông





## LED TRỤ T-BULB (New Gen)

- Tiết kiệm 85% năng lượng tiêu thụ so với bóng thường
- Bảo vệ chống quá nhiệt giúp duy trì tuổi thọ
- Vỏ đuôi nhôm giúp tản nhiệt nhanh (Công suất 60W & 80W)
- Tự điều chỉnh ánh sáng khi quá nhiệt do sử dụng liên tục trong thời gian dài.



Chống xung  
2.5 KV

Chống quá nhiệt

Tên sản phẩm	W	lm	mm	Ra	K		LxHxØ [mm] LxWxH [mm] ØxH [mm]		Giá bán lẻ (VND)	No.
<b>LED TRỤ T-BULB</b>										
LE HW 20W/830 220-240V E27	20	1,800	E27	80	Vàng (3,000)	-	135x80	10 cái	130.000	1
LE HW 20W/865 220-240V E27	20	2,000	E27	80	Trắng (6,500)	-	135x80	10 cái	130.000	1
LE HW 30W/830 220-240V E27	30	2,700	E27	80	Vàng (3,000)	-	158x100	10 cái	190.000	1
LE HW 30W/865 220-240V E27	30	3,000	E27	80	Trắng (6,500)	-	158x100	10 cái	190.000	1
LE HW 40W/830 220-240V E27	40	3,600	E27	80	Vàng (3,000)	-	185x118	10 cái	250.000	1
LE HW 40W/865 220-240V E27	40	4,000	E27	80	Trắng (6,500)	-	185x118	10 cái	250.000	1
LE HW 50W/830 220-240V E27	50	4,500	E27	80	Vàng (3,000)	-	203x138	10 cái	330.000	1
LE HW 50W/865 220-240V E27	50	5,000	E27	80	Trắng (6,500)	-	203x138	10 cái	330.000	1
LE HW 60W/865 220-240VFR E27	60	6,000	E27	80	Trắng (6,500)	-	238x135	4 cái	950.000	2
LE HW 60W/865 220-240VFR E40	60	6,000	E40	80	Trắng (6,500)	-	238x135	4 cái	950.000	3
LE HW 80W/865 220-240VFR E40	80	8,000	E40	80	Trắng (6,500)	-	263x135	4 cái	1.300.000	3

Ghi chú:

1. Giá trên đã bao gồm VAT

2. Giá trên có thể thay đổi mà không cần báo trước

Vui lòng cập nhật thường xuyên về thông tin sản phẩm mới trên website [www.ledvance.asia](http://www.ledvance.asia)

LEDVANCE được cấp phép sử dụng  
thương hiệu sản phẩm OSRAM trong  
ngành chiếu sáng phổ thông







## LED CHIẾU ĐIỂM - LED VALUE MR16 50 / LED PERFORMANCE PAR16 80

- Là sản phẩm lý tưởng và kinh tế cho sản phẩm đèn chiếu điểm
- Là sản phẩm thay thế cho đèn Halogen
- Chống sốc và chống rung nhờ công nghệ LED
- Tiết kiệm đến 91% năng lượng điện



Góc chiếu

Dim ánh sáng

Tên sản phẩm



LxHxØ [mm]  
LxWxH [mm]  
ØxH [mm]



Giá bán lẻ  
(VND)



### LED VALUE MR16 50 (KÈM ĐUÔI ĐÈN)

Model	W	lm	E	Ra	K	Dimming	Dimensions	Packaging	Price (VND)	No.
LV MR 16 50 36 7.5W/827 GU5.3	7.5	700	GU5.3	≥80	Vàng (2,700)	-	50 x 50	10 cái	153.000	1
LV MR 16 50 36 7.5W/840 GU5.3	7.5	700	GU5.3	≥80	Trung Tính (4,000)	-	50 x 50	10 cái	153.000	1
LV MR 16 50 36 7.5W/865 GU5.3	7.5	700	GU5.3	≥80	Trắng (6,500)	-	50 x 50	10 cái	153.000	1

### LED PERFORMANCE PAR16 80 with TruWave Technology™

Model	W	lm	E	Ra	K	Dimming	Dimensions	Packaging	Price (VND)	No.
LP PAR 16 80 36 7.5W/927 GU10*	7.5	630	GU10	≥90	Vàng (2,700)	✓	50 x 52	10 cái	250.000	2
LP PAR 16 80 36 7.5W/930 GU10*	7.5	630	GU10	≥90	Vàng (3,000)	✓	50 x 52	10 cái	250.000	2
LP PAR 16 80 36 7.5W/940 GU10*	7.5	650	GU10	≥90	Trung Tính (4,000)	✓	50 x 52	10 cái	250.000	2
LP PAR 16 80 36 7.5W/965 GU10*	7.5	650	GU10	≥90	Trắng (6,500)	✓	50 x 52	10 cái	250.000	2

Ghi chú:

\* Không gồm đuôi đèn

1. Giá trên đã bao gồm VAT

2. Giá trên có thể thay đổi mà không cần báo trước

Vui lòng cập nhật thường xuyên về thông tin sản phẩm mới trên website [www.ledvance.asia](http://www.ledvance.asia)

Để biết thêm chi tiết về công nghệ TruWave, vui lòng xem thêm thông tin tại trang số 7

LEDVANCE được cấp phép sử dụng  
thương hiệu sản phẩm OSRAM trong  
ngành chiếu sáng phổ thông







## LED TUBE T8 2 ĐẦU

- Màu sắc giữ ổn định trong suốt quá trình sử dụng
- Tiết kiệm năng lượng tới 50% so với đèn huỳnh quang T8 thông thường
- An toàn quang sinh học theo tiêu chuẩn IEC 62471
- Không Flickering, không ánh sáng xanh gây hại cho mắt



Tên sản phẩm



Giá bán lẻ (VND)

### LED TUBE T8 2 ĐẦU

Tên sản phẩm	W	lm	Base	Ra	K	Beam Angle	Length (mm)	Quantity	Giá bán lẻ (VND)
ST8E 0.6M 10W/830 DE	10	900	G13	≥80	Vàng (3,000)	-	604	25 cái	<b>136.000</b>
ST8E 0.6M 10W/840 DE	10	1,000	G13	≥80	Trung Tính (4,000)	-	604	25 cái	<b>136.000</b>
ST8E 0.6M 10W/865 DE	10	1,000	G13	≥80	Trắng (6,500)	-	604	25 cái	<b>136.000</b>
ST8E 1.2M 20W/830 DE	20	1,800	G13	≥80	Vàng (3,000)	-	1,213.6	25 cái	<b>162.000</b>
ST8E 1.2M 20W/840 DE	20	2,000	G13	≥80	Trung Tính (4,000)	-	1,213.6	25 cái	<b>162.000</b>
ST8E 1.2M 20W/865 DE	20	2,000	G13	≥80	Trắng (6,500)	-	1,213.6	25 cái	<b>162.000</b>

Ghi chú:

1. Giá trên đã bao gồm VAT

2. Giá trên có thể thay đổi mà không cần báo trước

Vui lòng cập nhật thường xuyên về thông tin sản phẩm mới trên website [www.ledvance.asia](http://www.ledvance.asia)

LEDVANCE được cấp phép sử dụng thương hiệu sản phẩm OSRAM trong ngành chiếu sáng phổ thông





## TUBE T8 UV-C

- Bóng Tube T8 UV-C phát ra bức xạ cực đại ở bước sóng 253,7nm dùng để khử trùng không khí, khử trùng bề mặt, khử trùng nước
- Đèn diệt khuẩn sử dụng bức xạ tia cực tím có khả năng khử hoạt tính của virus, diệt vi khuẩn và các vi sinh vật gây bệnh
- Không tạo ra Ozon nhờ chất liệu thủy tinh đặc biệt
- Chứa hàm lượng thủy ngân thấp
- Tuổi thọ 10.800 giờ dài hơn 20% so với đèn UV-C cùng loại trên thị trường
- Hoạt động với chấn lưu điện tử và điện tử

Tên sản phẩm



Giá bán lẻ (VND)

### TUBE UVC T8

UVC T8 0.45M 15W G13	15	G13	436	25 cái	<b>382.000</b>
UVC T8 0.45M 25W G13	25	G13	436	25 cái	<b>420.000</b>
UVC T8 0.9M 30W G13	30	G13	893	25 cái	<b>572.000</b>
UVC T8 0.9M 55W G13	55	G13	893	25 cái	<b>610.000</b>
UVC T8 1.2M 36W G13	36	G13	1,198	25 cái	<b>737.000</b>
UVC T8 1.2M 75W G13	75	G13	1,198	25 cái	<b>776.000</b>

Ghi chú:



1. Giá trên đã bao gồm VAT

2. Giá trên có thể thay đổi mà không cần báo trước

Vui lòng cập nhật thường xuyên về thông tin sản phẩm mới trên website [www.ledvance.asia](http://www.ledvance.asia)



**ĐÈN UV-C T5 /  
ĐÈN UV-C DULUX S /  
ĐÈN UV-C DULUX S/E /  
ĐÈN UV-C DULUX L**

Tên sản phẩm	W	mm	t(h)		Giá bán lẻ (VND)	
<b>ĐÈN UV-C T5</b>						
UVC T5 4W	4	G5	7,000	25 cái	Giá liên hệ	1
UVC T5 L 6W	6	G5	10,000	25 cái	Giá liên hệ	1
UVC T5 L 8W	8	G5	10,000	25 cái	Giá liên hệ	1
UVC T5 L 11W	11	G5	10,000	25 cái	Giá liên hệ	1
UVC T5 L 16W	16	G5	10,000	25 cái	Giá liên hệ	1
<b>ĐÈN UV-C DULUX S</b>						
UVC DULUX S 5W	5	G23	9,500	10 cái	Giá liên hệ	2
UVC DULUX S 7W	7	G23	9,500	10 cái	Giá liên hệ	2
UVC DULUX S 9W	9	G23	9,500	10 cái	Giá liên hệ	2
UVC DULUX S 11W	11	G23	9,500	10 cái	Giá liên hệ	2
<b>ĐÈN UV-C DULUX S/E</b>						
UVC DULUXS/E 7W	7	2G7	9,500	10 cái	Giá liên hệ	3
UVC DULUXS/E 9W	9	2G7	9,500	10 cái	Giá liên hệ	3
<b>ĐÈN UV-C DULUX L</b>						
UVC DULUXL 18W	18	2G11	9,000	10 cái	Giá liên hệ	4
UVC DULUXL 24W	24	2G11	9,000	10 cái	Giá liên hệ	4
UVC DULUXL 36W	36	2G11	9,000	10 cái	Giá liên hệ	4
UVC DULUXL 55W	55	2G11	9,000	10 cái	Giá liên hệ	4

Ghi chú:

1. Giá trên đã bao gồm VAT

2. Giá trên có thể thay đổi mà không cần báo trước

Vui lòng cập nhật thường xuyên về thông tin sản phẩm mới trên website [www.ledvance.asia](http://www.ledvance.asia)



## LED DOWNLIGHT ALU

- Chất liệu Aluminium cứng rắn, tản nhiệt tốt
- Độ ổn định màu tốt nhất: SDCM <5
- Tuổi thọ 50,000 giờ (L70/B50) giúp giảm chi phí bảo trì
- Không chứa thủy ngân và tuân thủ RoHS
- Hiệu suất quang thông 100lm/W
- Hệ số công suất Power Factor 0.9



Chống xung 1 KV

Cấp bảo vệ

Tên sản phẩm



LxHxØ [mm]  
LxWxH [mm]  
ØxH [mm]



Giá bán lẻ (VND)

### LED DOWNLIGHT ALU

Tên sản phẩm	W	lm	K	Ra	B [mm]	LxHxØ [mm] LxWxH [mm] ØxH [mm]	Giá bán lẻ (VND)
DL ALU 105 9W/830	9	900	Vàng (3,000)	≥80	110	132 x 58	9 cái <b>470.000</b>
DL ALU 105 9W/840	9	900	Trung Tính (4,000)	≥80	110	132 x 58	9 cái <b>470.000</b>
DL ALU 105 9W/865	9	900	Trắng (6,500)	≥80	110	132 x 58	9 cái <b>470.000</b>
DL ALU 150 13W/830	11	1,300	Vàng (3,000)	≥80	150	180 x 76	16 cái <b>600.000</b>
DL ALU 150 13W/840	11	1,300	Trung Tính (4,000)	≥80	150	180 x 76	16 cái <b>600.000</b>
DL ALU 150 13W/865	11	1,300	Trắng (6,500)	≥80	150	180 x 76	16 cái <b>600.000</b>
DL ALU 150 16W/830	10	1,600	Vàng (3,000)	≥80	150	180 x 76	16 cái <b>620.000</b>
DL ALU 150 16W/840	10	1,600	Trung Tính (4,000)	≥80	150	180 x 76	16 cái <b>620.000</b>
DL ALU 150 16W/865	10	1,600	Trắng (6,500)	≥80	150	180 x 76	16 cái <b>620.000</b>
DL ALU 190 20W/830	12	2,000	Vàng (3,000)	≥80	190	220 x 89	12 cái <b>800.000</b>
DL ALU 190 20W/840	12	2,000	Trung Tính (4,000)	≥80	190	220 x 89	12 cái <b>800.000</b>
DL ALU 190 20W/865	12	2,000	Trắng (6,500)	≥80	190	220 x 89	12 cái <b>800.000</b>

Ghi chú:

1. Giá trên đã bao gồm VAT

2. Giá trên có thể thay đổi mà không cần báo trước

Vui lòng cập nhật thường xuyên về thông tin sản phẩm mới trên website [www.ledvance.asia](http://www.ledvance.asia)





## LED ECO DOWNLIGHT LITE

- Tuổi thọ 20,000 giờ (L70/B50), giúp giảm chi phí bảo trì
- Không Flickering
- Thiết kế mỏng, nhẹ, tinh tế phù hợp với nhà ở hiện đại, văn phòng, khu vực hành chính,...



Class II

Tên sản phẩm

W

lm

K

Ra

B [mm]

LxHxØ [mm]  
LxWxH [mm]  
ØxH [mm]



Giá bán lẻ (VND)

### LED ECO DOWNLIGHT LITE HO

Model	W	lm	K	Ra	B [mm]	LxHxØ [mm]	LxWxH [mm]	ØxH [mm]	Giá bán lẻ (VND)
LDECO DL LITE R35 6W/830 HO	6	600	Vàng (3,000)	≥80	90	105 x 35	50 cái		178.000
LDECO DL LITE R35 6W/850 HO	6	600	Trắng (5,000)	≥80	90	105 x 35	50 cái		178.000
LDECO DL LITE R40 8W/830 HO	8	800	Vàng (3,000)	≥80	100	115 x 35	50 cái		219.000
LDECO DL LITE R40 8W/850 HO	8	800	Trắng (5,000)	≥80	100	115 x 35	50 cái		219.000

### LED ECO DOWNLIGHT LITE

Model	W	lm	K	Ra	B [mm]	LxHxØ [mm]	LxWxH [mm]	ØxH [mm]	Giá bán lẻ (VND)
LDECO DL LITE R35 6W/840	6	450	Trung Tính (4,000)	≥80	90	105 x 35	50 cái		151.000
LDECO DL LITE R35 6W/865	6	450	Trắng (6,500)	≥80	90	105 x 35	50 cái		151.000
LDECO DL LITE R40 8W/840	8	600	Trung Tính (4,000)	≥80	100	115 x 35	50 cái		164.000
LDECO DL LITE R40 8W/865	8	600	Trắng (6,500)	≥80	100	115 x 35	50 cái		164.000
LDECO DL LITE R50 12W/830	12	850	Vàng (3,000)	≥80	125	140 x 38	30 cái		201.000
LDECO DL LITE R50 12W/840	12	900	Trung Tính (4,000)	≥80	125	140 x 38	30 cái		201.000
LDECO DL LITE R50 12W/850	12	900	Trắng (5,000)	≥80	125	140 x 38	30 cái		201.000
LDECO DL LITE R50 12W/865	12	900	Trắng (6,500)	≥80	125	140 x 38	30 cái		201.000
LDECO DL LITE R60 16W/830	16	1,150	Vàng (3,000)	≥80	150	165 x 38	30 cái		267.000
LDECO DL LITE R60 16W/840	16	1,200	Trung Tính (4,000)	≥80	150	165 x 38	30 cái		267.000
LDECO DL LITE R60 16W/850	16	1,200	Trắng (5,000)	≥80	150	165 x 38	30 cái		267.000
LDECO DL LITE R60 16W/865	16	1,200	Trắng (6,500)	≥80	150	165 x 38	30 cái		267.000
LDECO DL LITE R80 24W/830	24	1,900	Vàng (3,000)	≥80	200	215 x 38	30 cái		384.000
LDECO DL LITE R80 24W/840	24	2,000	Trung Tính (4,000)	≥80	200	215 x 38	30 cái		384.000
LDECO DL LITE R80 24W/850	24	2,000	Trắng (5,000)	≥80	200	215 x 38	30 cái		384.000
LDECO DL LITE R80 24W/865	24	2,000	Trắng (6,500)	≥80	200	215 x 38	30 cái		384.000

Ghi chú:

1. Giá trên đã bao gồm VAT

2. Giá trên có thể thay đổi mà không cần báo trước

Vui lòng cập nhật thường xuyên về thông tin sản phẩm mới trên website [www.ledvance.asia](http://www.ledvance.asia)



## LED ECO DOWNLIGHT (New Gen)

- Đa dạng: công suất, kích thước, màu ánh sáng
- Chống thấm nước mặt trước, phù hợp với môi trường ẩm ướt
- Không Flicker
- Tuổi thọ 25,000 giờ



Cấp bảo vệ



Tên sản phẩm

W

lm

K

Ra

(mm)

LxHxØ [mm]  
LxWxH [mm]  
ØxH [mm]

Giá bán lẻ (VND)

No.

### DOWNLIGHT Eco gắn âm trần

Model	W	lm	K	Ra	Light Bulb (mm)	Dimensions (mm)	Quantity	Price (VND)	No.
LDECO DL R30 4W 830 G2 48X1 EN LEDV	4	300	Vàng (3,000)	>80	75	90x42	48 cái	124.000	1
LDECO DL R30 4W 840 G2 48X1 EN LEDV	4	300	Trung Tính (4,000)	>80	75	90x42	48 cái	124.000	1
LDECO DL R30 4W 865 G2 48X1 EN LEDV	4	300	Trắng (6,500)	>80	75	90x42	48 cái	124.000	1
LDECO DL R35 6W 830 G2 80X1 EN LEDV	6	480	Vàng (3,000)	>80	90	105x42	80 cái	151.000	1
LDECO DL R35 6W 840 G2 80X1 EN LEDV	6	480	Trung Tính (4,000)	>80	90	105x42	80 cái	151.000	1
LDECO DL R35 6W 865 G2 80X1 EN LEDV	6	480	Trắng (6,500)	>80	90	105x42	80 cái	151.000	1
LDECO DL R40 8W 830 G2 60X1 EN LEDV	8	680	Vàng (3,000)	>80	100	115x42	60 cái	164.000	1
LDECO DL R40 8W 840 G2 60X1 EN LEDV	8	680	Trung Tính (4,000)	>80	100	115x42	60 cái	164.000	1
LDECO DL R40 8W 865 G2 60X1 EN LEDV	8	680	Trắng (6,500)	>80	100	115x42	60 cái	164.000	1
LDECO DL R50 12W 830 G2 60X1 EN LEDV	12	1020	Vàng (3,000)	>80	125	140x42	60 cái	201.000	1
LDECO DL R50 12W 840 G2 60X1 EN LEDV	12	1020	Trung Tính (4,000)	>80	125	140x42	60 cái	201.000	1
LDECO DL R50 12W 865 G2 60X1 EN LEDV	12	1020	Trắng (6,500)	>80	125	140x42	60 cái	201.000	1
LDECO DL R60 18W 830 G2 40X1 EN LEDV	18	1620	Vàng (3,000)	>80	150	165x42	40 cái	267.000	1
LDECO DL R60 18W 840 G2 40X1 EN LEDV	18	1620	Trung Tính (4,000)	>80	150	165x42	40 cái	267.000	1
LDECO DL R60 18W 865 G2 40X1 EN LEDV	18	1620	Trắng (6,500)	>80	150	165x42	40 cái	267.000	1
LDECO DL R80 24W 830 G2 40X1 EN LEDV	24	2160	Vàng (3,000)	>80	200	215x43	40 cái	384.000	1
LDECO DL R80 24W 840 G2 40X1 EN LEDV	24	2160	Trung Tính (4,000)	>80	200	215x43	40 cái	384.000	1
LDECO DL R80 24W 865 G2 40X1 EN LEDV	24	2160	Trắng (6,500)	>80	200	215x43	40 cái	384.000	1

Ghi chú:

1. Giá trên đã bao gồm VAT

2. Giá trên có thể thay đổi mà không cần báo trước

Vui lòng cập nhật thường xuyên về thông tin sản phẩm mới trên website [www.ledvance.asia](http://www.ledvance.asia)



Tên sản phẩm



LxHxØ [mm]  
LxWxH [mm]  
ØxH [mm]



Giá bán lẻ  
(VND)



No.

#### DOWNLIGHT hiệu suất cao

LDECO DL R35 6W HO 830 G2 80X1 EN LEDV	6	600	Vàng (3,000)	>80	90	105x42	80 cái	<b>178.000</b>	1
LDECO DL R35 6W HO 840 G2 80X1 EN LEDV	6	600	Trung Tính (4,000)	>80	90	105x42	80 cái	<b>178.000</b>	1
LDECO DL R35 6W HO 865 G2 80X1 EN LEDV	6	600	Trắng (6,500)	>80	90	105x42	80 cái	<b>178.000</b>	1
LDECO DL R40 8W HO 830 G2 60X1 EN LEDV	8	800	Vàng (3,000)	>80	100	115x42	60 cái	<b>219.000</b>	1
LDECO DL R40 8W HO 840 G2 60X1 EN LEDV	8	800	Trung Tính (4,000)	>80	100	115x42	60 cái	<b>219.000</b>	1
LDECO DL R40 8W HO 865 G2 60X1 EN LEDV	8	800	Trắng (6,500)	>80	100	115x42	60 cái	<b>219.000</b>	1

#### DOWNLIGHT gắn nổi


LDECO DL SR60 18W 830 G2 40X1 EN LEDV	18	1620	Vàng (3,000)	>80	-	165x48	40 cái	<b>359.000</b>	2
LDECO DL SR60 18W 840 G2 40X1 EN LEDV	18	1620	Trung Tính (4,000)	>80	-	165x48	40 cái	<b>359.000</b>	2
LDECO DL SR60 18W 865 G2 40X1 EN LEDV	18	1620	Trắng (6,500)	>80	-	165x48	40 cái	<b>359.000</b>	2
LDECO DL SR80 24W 830 G2 40X1 EN LEDV	24	2160	Vàng (3,000)	>80	-	215x49	40 cái	<b>498.000</b>	2
LDECO DL SR80 24W 840 G2 40X1 EN LEDV	24	2160	Trung Tính (4,000)	>80	-	215x49	40 cái	<b>498.000</b>	2
LDECO DL SR80 24W 865 G2 40X1 EN LEDV	24	2160	Trắng (6,500)	>80	-	215x49	40 cái	<b>498.000</b>	2

Ghi chú:

1. Giá trên đã bao gồm VAT

2. Giá trên có thể thay đổi mà không cần báo trước

Vui lòng cập nhật thường xuyên về thông tin sản phẩm mới trên website [www.ledvance.asia](http://www.ledvance.asia)



## LED ECO PANEL 2023

- Độ ổn định màu tốt nhất: SDCM < 5
- Hệ số công suất cao: PF>0,9
- Tuổi thọ: 50,000 giờ
- Chiều sáng đồng nhất cho các hạng mục công trình: Văn phòng, Bệnh viện, Khu vực công cộng, Cửa hàng



Chống xung 1 KV

Tên sản phẩm	W	lm	K	Ra	LxHxØ [mm] LxWxH [mm] ØxH [mm]	Giá bán lẻ (VND)
<b>LED ECO PANEL 0606</b>						
LDECO PL0606B 36W 840 H	36	3,240	Trung Tính (4,000)	>80	595 x 595 x 34	<b>1.600.000</b>
LDECO PL0606B 36W 865 H	36	3,240	Trắng (6,500)	>80	595 x 595 x 34	<b>1.600.000</b>
<b>LED ECO PANEL 0312</b>						
LDECO PL0312B 36W 840 H	36	3,240	Trung Tính (4,000)	>80	1,195 x 295 x 34	<b>1.800.000</b>
LDECO PL0312B 36W 865 H	36	3,240	Trắng (6,500)	>80	1,195 x 295 x 34	<b>1.800.000</b>
<b>LED ECO PANEL 0612</b>						
LDECO PL0612B 65W 840 H	65	5,850	Trung Tính (4,000)	>80	1,195 x 595 x 34	<b>3.300.000</b>
LDECO PL0612B 65W 865 H	65	5,850	Trắng (6,500)	>80	1,195 x 595 x 34	<b>3.300.000</b>

Ghi chú:

1. Giá trên đã bao gồm VAT

2. Giá trên có thể thay đổi mà không cần báo trước

Vui lòng cập nhật thường xuyên về thông tin sản phẩm mới trên website [www.ledvance.asia](http://www.ledvance.asia)





## LED SPOTLIGHT CHIẾU ĐIỂM

- Vỏ nhôm cao cấp
- Chỉ số hoàn màu cao CRI>90, thể hiện màu sắc chân thật
- Thiết kế phù hợp với trần không gian hẹp
- Có thể điều chỉnh hướng
- Tuổi thọ 50,000 giờ giảm chi phí bảo trì



Góc chiếu 15°/24°/36°

Tên sản phẩm

W

lm

K

Ra



LxHxØ [mm]  
LxWxH [mm]  
ØxH [mm]



Giá bán lẻ  
(VND)

### LED SPOTLIGHT CHIẾU ĐIỂM

Tên sản phẩm	W	lm	K	Ra	Beam Angle	Ø	LxWxH	Quantity	Price (VND)
LDV SPOT AD 3W/930 15D	3	250	Vàng (3,000)	≥90	15°	55	70 x 31	48 cái	600.000
LDV SPOT AD 3W/940 24D	3	250	Trung Tính (4,000)	≥90	24°	55	70 x 31	48 cái	600.000
LDV SPOT AD 3W/965 36D	3	250	Trắng (6,500)	≥90	36°	55	70 x 31	48 cái	600.000
LDV SPOT AD 5W/930 15D	5	360	Vàng (3,000)	≥90	15°	55	70 x 31	48 cái	650.000
LDV SPOT AD 5W/940 24D	5	360	Trung Tính (4,000)	≥90	24°	55	70 x 31	48 cái	650.000
LDV SPOT AD 5W/965 36D	5	360	Trắng (6,500)	≥90	36°	55	70 x 31	48 cái	650.000
LDV SPOT AD 5W/930 15D	5	400	Vàng (3,000)	≥90	15°	75	98 x 38	36 cái	650.000
LDV SPOT AD 5W/940 24D	5	400	Trung Tính (4,000)	≥90	24°	75	98 x 38	36 cái	650.000
LDV SPOT AD 5W/965 36D	5	400	Trắng (6,500)	≥90	36°	75	98 x 38	36 cái	650.000
LDV SPOT AD 7W/930 15D	7	600	Vàng (3,000)	≥90	15°	75	98 x 38	36 cái	700.000
LDV SPOT AD 7W/940 24D	7	600	Trung Tính (4,000)	≥90	24°	75	98 x 38	36 cái	700.000
LDV SPOT AD 7W/965 36D	7	600	Trắng (6,500)	≥90	36°	75	98 x 38	36 cái	700.000
LDV SPOT AD 9W/930 15D	9	690	Vàng (3,000)	≥90	15°	75	98 x 38	36 cái	800.000
LDV SPOT AD 9W/940 24D	9	690	Trung Tính (4,000)	≥90	24°	75	98 x 38	36 cái	800.000
LDV SPOT AD 9W/965 36D	9	690	Trắng (6,500)	≥90	36°	75	98 x 38	36 cái	800.000
LDV SPOT AD 12W/930 15D	12	960	Vàng (3,000)	≥90	15°	75	98 x 38	36 cái	900.000
LDV SPOT AD 12W/940 24D	12	960	Trung Tính (4,000)	≥90	24°	75	98 x 38	36 cái	900.000
LDV SPOT AD12W/965 36D	12	960	Trắng (6,500)	≥90	36°	75	98 x 38	36 cái	900.000

Ghi chú:

1. Giá trên đã bao gồm VAT

2. Giá trên có thể thay đổi mà không cần báo trước

Vui lòng cập nhật thường xuyên về thông tin sản phẩm mới trên website [www.ledvance.asia](http://www.ledvance.asia)



## LED ỚP TRẦN - CEILING

- Độ ổn định màu tốt nhất: SDCM < 6
- Thiết kế với đường kính lớn nhất thị trường
- Ứng dụng cho: Phòng ngủ, Phòng ăn, Ban công, Hành Lang, Cầu thang...



Chống xung 1 KV

Tên sản phẩm

W

lm

K

Ra



LxHxØ [mm]  
LxWxH [mm]  
ØxH [mm]



Giá bán lẻ  
(VND)

### ĐÈN ỚP TRẦN CEILING

Tên sản phẩm	W	lm	K	Ra	Beam angle [mm]	LxHxØ [mm] LxWxH [mm] ØxH [mm]	Packaging icon	Giá bán lẻ (VND)
LDECO CEILING 23W/830	23	1,700	Vàng (3,000)	≥80	—	330 x 65	8 cái	<a href="#">Giá liên hệ</a>
LDECO CEILING 23W/840	23	1,840	Trung Tính (4,000)	≥80	—	330 x 65	8 cái	<a href="#">Giá liên hệ</a>
LDECO CEILING 23W/865	23	1,840	Trắng (6,500)	≥80	—	330 x 65	8 cái	<a href="#">Giá liên hệ</a>
LDECO CEILING 30W/830	30	2,200	Vàng (3,000)	≥80	—	370 x 75	6 cái	<a href="#">Giá liên hệ</a>
LDECO CEILING 30W/840	30	2,400	Trung Tính (4,000)	≥80	—	370 x 75	6 cái	<a href="#">Giá liên hệ</a>
LDECO CEILING 30W/865	30	2,400	Trắng (6,500)	≥80	—	370 x 75	6 cái	<a href="#">Giá liên hệ</a>
LDECO CEILING 42W/830	42	3,100	Vàng (3,000)	≥80	—	440 x 75	4 cái	<a href="#">Giá liên hệ</a>
LDECO CEILING 42W/840	42	3,360	Trung Tính (4,000)	≥80	—	440 x 75	4 cái	<a href="#">Giá liên hệ</a>
LDECO CEILING 42W/865	42	3,360	Trắng (6,500)	≥80	—	440 x 75	4 cái	<a href="#">Giá liên hệ</a>

Ghi chú:

1. Giá trên đã bao gồm VAT

2. Giá trên có thể thay đổi mà không cần báo trước

Vui lòng cập nhật thường xuyên về thông tin sản phẩm mới trên website [www.ledvance.asia](http://www.ledvance.asia)



## LED STREETLIGHT

- Hiệu suất quang cao: 100lm/W
- Tuổi thọ: 50,000 giờ (L70/B50)
- Dây điện áp: 100 - 240V AC
- Ứng dụng: Ngoài đường phố, Bãi đậu xe, Công viên, Sân vườn, Khu dân cư



Chống xung 10KV  
(L - N)

Tên sản phẩm

W

lm

K

Ra

LxHxØ [mm]  
LxWxH [mm]  
ØxH [mm]



Giá bán lẻ  
(VND)

### LED STREETLIGHT

Tên sản phẩm	W	lm	K	Ra	LxHxØ [mm] LxWxH [mm] ØxH [mm]	Icon: Package	Giá bán lẻ (VND)
LDECO STREET S 30W/830	30	2,850	Vàng (3,000)	≥80	325 x 121 x 64	10 bộ	2.226.000
LDECO STREET S 30W/840	30	3,000	Trung Tính (4,000)	≥80	325 x 121 x 64	10 bộ	2.226.000
LDECO STREET S 30W/865	30	3,000	Trắng (6,500)	≥80	325 x 121 x 64	10 bộ	2.226.000
LDECO STREET M 50W/830	50	4,750	Vàng (3,000)	≥80	356 x 131 x 64	10 bộ	2.595.000
LDECO STREET M 50W/840	50	5,000	Trung Tính (4,000)	≥80	356 x 131 x 64	10 bộ	2.595.000
LDECO STREET M 50W/865	50	5,000	Trắng (6,500)	≥80	356 x 131 x 64	10 bộ	2.595.000
LDECO STREET L 70W/830	70	6,650	Vàng (3,000)	≥80	406 x 151 x 64	8 bộ	3.246.000
LDECO STREET L 70W/840	70	7,000	Trung Tính (4,000)	≥80	406 x 151 x 64	8 bộ	3.246.000
LDECO STREET L 70W/865	70	7,000	Trắng (6,500)	≥80	406 x 151 x 64	8 bộ	3.246.000
LDECO STREET HE 90W/830	90	10,800	Vàng (3,000)	≥80	325 x 121 x 64	1 bộ	6.448.000
LDECO STREET HE 90W/840	90	10,800	Trung Tính (4,000)	≥80	325 x 121 x 64	1 bộ	6.448.000
LDECO STREET HE 90W/865	90	10,800	Trắng (6,500)	≥80	325 x 121 x 64	1 bộ	6.448.000
LDECO STREET HE 120W/830	120	14,400	Vàng (3,000)	≥80	356 x 131 x 64	1 bộ	6.768.000
LDECO STREET HE 120W/840	120	14,400	Trung Tính (4,000)	≥80	356 x 131 x 64	1 bộ	6.768.000
LDECO STREET HE 150W/865	120	14,400	Trắng (6,500)	≥80	356 x 131 x 64	1 bộ	6.768.000
LDECO STREET HE 150W/830	150	18,000	Vàng (3,000)	≥80	406 x 151 x 64	1 bộ	9.049.000
LDECO STREET HE 150W/840	150	18,000	Trung Tính (4,000)	≥80	406 x 151 x 64	1 bộ	9.049.000
LDECO STREET HE 150W/865	150	18,000	Trắng (6,500)	≥80	406 x 151 x 64	1 bộ	9.049.000

Ghi chú:

1. Giá trên đã bao gồm VAT

2. Giá trên có thể thay đổi mà không cần báo trước

Vui lòng cập nhật thường xuyên về thông tin sản phẩm mới trên website [www.ledvance.asia](http://www.ledvance.asia)



## LED PHA ECO LITE

- LED SMD tối ưu hóa công năng sản phẩm
- Thiết kế mỏng, nhẹ phù hợp chiếu sáng bảng hiệu, quảng cáo
- Vỏ đèn bằng chất liệu nhôm
- Mặt trước gắn kính cường lực
- Tuổi thọ 20.000 giờ (L70/B50)
- Hệ số công suất 0,9 (công suất 30W, 50W, 70W)
- Tích hợp chặn nước trên cáp nguồn, có lỗ thở cân bằng (70W)

CRI  
≥80

IK06

IP65

2kV  
L/N-PE

Chống xung 2 KV

Ghi chú:

1. Giá trên đã bao gồm VAT

2. Giá trên có thể thay đổi mà không cần báo trước

Vui lòng cập nhật thường xuyên về thông tin sản phẩm mới trên website [www.ledvance.asia](http://www.ledvance.asia)





Tên sản phẩm



LxHxØ [mm]  
LxWxH [mm]  
ØxH [mm]



Giá bán lẻ  
(VND)

## LED PHA ECO LITE

Tên sản phẩm	W	lm	K	Ra	B [mm]	LxHxØ [mm] LxWxH [mm] ØxH [mm]	Giá bán lẻ (VND)
FL ECO LITE 10W/830	10	800	Vàng (3,000)	≥80	–	109 x 90 x 27	30 cái <b>300,000</b>
FL ECO LITE 10W/840	10	850	Trung Tính (4,000)	≥80	–	109 x 90 x 27	30 cái <b>300,000</b>
FL ECO LITE 10W/865	10	850	Trắng (6,500)	≥80	–	109 x 90 x 27	30 cái <b>300,000</b>
FL ECO LITE 20W/830	20	1,600	Vàng (3,000)	≥80	–	165 x 135 x 30	20 cái <b>400,000</b>
FL ECO LITE 20W/840	20	1,700	Trung Tính (4,000)	≥80	–	165 x 135 x 30	20 cái <b>400,000</b>
FL ECO LITE 20W/865	20	1,700	Trắng (6,500)	≥80	–	165 x 135 x 30	20 cái <b>400,000</b>
FL ECO LITE 30W/830	20	2,400	Vàng (3,000)	≥80	–	186 x 135 x 30	20 cái <b>580,000</b>
FL ECO LITE 30W/840	20	2,550	Trung Tính (4,000)	≥80	–	186 x 135 x 30	20 cái <b>580,000</b>
FL ECO LITE 30W/865	20	2,550	Trắng (6,500)	≥80	–	186 x 135 x 30	20 cái <b>580,000</b>
FL ECO LITE 50W/830	50	4,000	Vàng (3,000)	≥80	–	241 x 180 x 30	10 cái <b>780,000</b>
FL ECO LITE 50W/840	50	4,250	Trung Tính (4,000)	≥80	–	241 x 180 x 30	10 cái <b>780,000</b>
FL ECO LITE 50W/865	50	4,250	Trắng (6,500)	≥80	–	241 x 180 x 30	10 cái <b>780,000</b>
FL ECO LITE 70W/830	70	5,600	Vàng (3,000)	≥80	–	286 x 243 x 37	5 cái <b>1,300,000</b>
FL ECO LITE 70W/840	70	5,950	Trung Tính (4,000)	≥80	–	286 x 243 x 37	5 cái <b>1,300,000</b>
FL ECO LITE 70W/865	70	5,950	Trắng (6,500)	≥80	–	286 x 243 x 37	5 cái <b>1,300,000</b>

Ghi chú:

1. Giá trên đã bao gồm VAT

2. Giá trên có thể thay đổi mà không cần báo trước

Vui lòng cập nhật thường xuyên về thông tin sản phẩm mới trên website [www.ledvance.asia](http://www.ledvance.asia)



## LED PHA VALUE

- Có lỗ thở cân bằng trên bộ đèn giúp hạn chế tích tụ hơi nước
- Thiết kế nhỏ gọn. Mặt sau được thiết kế để tản nhiệt
- Tuổi thọ cao giúp giảm chi phí bảo trì
- Đạt tiêu chuẩn an toàn: CB, EMC RoHS 2.0

CRI  
≥80

IK06

IP65

2kV  
L/N-PE

Chống xung 2 KV

Ghi chú:

1. Giá trên đã bao gồm VAT

2. Giá trên có thể thay đổi mà không cần báo trước

Vui lòng cập nhật thường xuyên về thông tin sản phẩm mới trên website [www.ledvance.asia](http://www.ledvance.asia)



Tên sản phẩm

W

lm

K

Ra

LxHxØ [mm]  
LxWxH [mm]  
ØxH [mm]



Giá bán lẻ  
(VND)

## LED PHA VALUE

Tên sản phẩm	W	lm	K	Ra	LxHxØ [mm] LxWxH [mm] ØxH [mm]	Giá bán lẻ (VND)
LDVAL FL 10W/830	10	900	Vàng (3,000)	≥80	97 x 65 x 27	20 cái <b>380.000</b>
LDVAL FL 10W/840	10	1,000	Trung Tính (4,000)	≥80	97 x 65 x 27	20 cái <b>380.000</b>
LDVAL FL 10W/865	10	1,000	Trắng (6,500)	≥80	97 x 65 x 27	20 cái <b>380.000</b>
LDVAL FL 20W/830	20	1,800	Vàng (3,000)	≥80	109 x 78 x 29	20 cái <b>550.000</b>
LDVAL FL 20W/840	20	2,000	Trung Tính (4,000)	≥80	109 x 78 x 29	20 cái <b>550.000</b>
LDVAL FL 20W/865	20	2,000	Trắng (6,500)	≥80	109 x 78 x 29	20 cái <b>550.000</b>
LDVAL FL 30W/830	30	2,700	Vàng (3,000)	≥80	134 x 98 x 31	10 cái <b>800.000</b>
LDVAL FL 30W/840	30	3,000	Trung Tính (4,000)	≥80	134 x 98 x 31	10 cái <b>800.000</b>
LDVAL FL 30W/865	30	3,000	Trắng (6,500)	≥80	134 x 98 x 31	10 cái <b>800.000</b>
LDVAL FL 50W/830	50	4,500	Vàng (3,000)	≥80	170 x 122 x 36	10 cái <b>1.100.000</b>
LDVAL FL 50W/840	50	5,000	Trung Tính (4,000)	≥80	170 x 122 x 36	10 cái <b>1.100.000</b>
LDVAL FL 50W/865	50	5,000	Trắng (6,500)	≥80	170 x 122 x 36	10 cái <b>1.100.000</b>
LDVAL FL 100W/830	100	9,000	Vàng (3,000)	≥80	255 x 190 x 40	2 cái <b>2.850.000</b>
LDVAL FL 100W/840	100	10,000	Trung Tính (4,000)	≥80	255 x 190 x 40	2 cái <b>2.850.000</b>
LDVAL FL 100W/865	100	10,000	Trắng (6,500)	≥80	255 x 190 x 40	2 cái <b>2.850.000</b>
LDVAL FL 150W/830	150	13,500	Vàng (3,000)	≥80	305 x 225 x 48	2 cái <b>3.600.000</b>
LDVAL FL 150W/840	150	15,000	Trung Tính (4,000)	≥80	305 x 225 x 48	2 cái <b>3.600.000</b>
LDVAL FL 150W/865	150	15,000	Trắng (6,500)	≥80	305 x 225 x 48	2 cái <b>3.600.000</b>
LDVAL FL 200W/830	200	18,000	Vàng (3,000)	≥80	340 x 250 x 55	2 cái <b>5.200.000</b>
LDVAL FL 200W/840	200	20,000	Trung Tính (4,000)	≥80	340 x 250 x 55	2 cái <b>5.200.000</b>
LDVAL FL 200W/865	200	20,000	Trắng (6,500)	≥80	340 x 250 x 55	2 cái <b>5.200.000</b>

Ghi chú:

1. Giá trên đã bao gồm VAT

2. Giá trên có thể thay đổi mà không cần báo trước

Vui lòng cập nhật thường xuyên về thông tin sản phẩm mới trên website [www.ledvance.asia](http://www.ledvance.asia)



## LED VALUE HIGH BAY

- Dây công suất đa dạng phù hợp cho nhiều loại công trình
- Hiệu suất quang cao: 120lm/W
- Thiết kế kim loại chắc chắn và tản nhiệt cao

CRI  
≥80

IK06

IP65

Tên sản phẩm	W	lm	K	Ra	LxHxØ [mm] LxWxH [mm] ØxH [mm]		Giá bán lẻ (VND)
--------------	---	----	---	----	--------------------------------------	---	------------------

LED VALUE HIGH BAY							
LDVAL HB 60W 840	60	7,200	Trung Tính (4,000)	80	180 x 50	1	1.900.000
LDVAL HB 60W 865	60	7,200	Trắng (6,500)	80	180 x 50	1	1.900.000
LDVAL HB 83W 840	83	10,000	Trung Tính (4,000)	80	180 x 50	1	2.200.000
LDVAL HB 83W 865	83	10,000	Trắng (6,500)	80	180 x 50	1	2.200.000
LDVAL HB 125W 840	125	15,000	Trung Tính (4,000)	80	220 x 50	1	3.000.000
LDVAL HB 125W 865	125	15,000	Trắng (6,500)	80	220 x 50	1	3.000.000
LDVAL HB 150W 840	150	18,000	Trung Tính (4,000)	80	260 x 50	1	3.400.000
LDVAL HB 150W 865	150	18,000	Trắng (6,500)	80	260 x 50	1	3.400.000
LDVAL HB 200W 840	200	24,000	Trung Tính (4,000)	80	300 x 50	1	4.400.000
LDVAL HB 200W 865	200	24,000	Trắng (6,500)	80	300 x 50	1	4.400.000

Ghi chú:  
 1. Giá trên đã bao gồm VAT  
 2. Giá trên có thể thay đổi mà không cần báo trước  
 Vui lòng cập nhật thường xuyên về thông tin sản phẩm mới trên website [www.ledvance.asia](http://www.ledvance.asia)





## LED CHỐNG THẤM SIÊU MỎNG - DAMPPROOF SLIM

- Hệ số hiển thị màu cao: CRI >80
- Độ ổn định màu tốt nhất: SDCM < 5
- Hiệu suất quang cao: 110lm/W
- Tuổi thọ sử dụng cao 30,000 giờ giúp giảm chi phí bảo dưỡng
- Trọng lượng nhẹ, thân đèn được thiết kế vật liệu polycarbonate
- Chứng nhận tuân thủ quy định về an toàn CCC & CB
- Vật liệu PC hai màu bền với tia UV
- Tuổi thọ cao với vỏ đèn hoàn toàn kín

IK08

IP65

Tên sản phẩm

W

lm

K

Ra

LxHxØ [mm]  
LxWxH [mm]  
ØxH [mm]



Giá bán lẻ (VND)

### LED CHỐNG THẤM SIÊU MỎNG - DAMPPROOF SLIM

Tên sản phẩm	W	lm	K	Ra	LxHxØ [mm] LxWxH [mm] ØxH [mm]	Giá bán lẻ (VND)
LDVAL DP SLIM 06 18W/840	18	2,000	Trung Tính (4,000)	≥80	600	20 bộ <b>1.200.000</b>
LDVAL DP SLIM 06 18W/865	18	2,000	Trắng (6,500)	≥80	600	20 bộ <b>1.200.000</b>
LDVAL DP SLIM 12 36W/840	36	4,000	Trung Tính (4,000)	≥80	1,200	20 bộ <b>1.700.000</b>
LDVAL DP SLIM 12 36W/865	36	4,000	Trắng (6,500)	≥80	1,200	20 bộ <b>1.700.000</b>
LDVAL DP SLIM 15 45W/840	45	5,000	Trung Tính (4,000)	≥80	1,500	20 bộ <b>2.100.000</b>
LDVAL DP SLIM 15 45W/865	45	5,000	Trắng (6,500)	≥80	1,500	20 bộ <b>2.100.000</b>

Ghi chú:

1. Giá trên đã bao gồm VAT

2. Giá trên có thể thay đổi mà không cần báo trước

Vui lòng cập nhật thường xuyên về thông tin sản phẩm mới trên website [www.ledvance.asia](http://www.ledvance.asia)



## VỎ ĐÈN CHỐNG THẤM DAMPPROOF HOUSING WMT

- Hai phiên bản bóng đơn & bóng đôi
- Vỏ đèn làm bằng chất liệu chống UV
- Chốt cài bằng kim loại chống ăn mòn
- Sử dụng bóng LED Tube 1 đầu theo tiêu chuẩn IEC 62776
- Có cầu chì bảo vệ khi lắp sai đuôi đèn
- Thiết kế mới tinh tế, nhiều tính năng bảo vệ, phù hợp với các công trình có tiêu chuẩn về an toàn điện cao

IK08

IP65

Tên sản phẩm

LxHxØ [mm]  
LxWxH [mm]  
ØxH [mm]



Giá bán lẻ  
(VND)

### VỎ ĐÈN CHỐNG THẤM ĐƠN DAMPPROOF HOUSING WMT

LDECO DP 06x1 HOUSING WMT	651 x 69 x 70	8 bộ	<b>540.000</b>
LDECO DP 06x2 HOUSING WMT	651 x 107 x 70	6 bộ	<b>648.000</b>
LDECO DP 12x1 HOUSING WMT	1,261 x 69 x 70	8 bộ	<b>827.000</b>
LDECO DP 12x2 HOUSING WMT	1,261 x 107 x 70	6 bộ	<b>1.005.000</b>
LDECO DP 15x1 HOUSING WMT	1,561 x 69 x 70	8 bộ	<b>986.000</b>
LDECO DP 15x2 HOUSING WMT	1,561 x 107 x 70	6 bộ	<b>1.187.000</b>

Ghi chú:

1. Giá trên đã bao gồm VAT

2. Giá trên có thể thay đổi mà không cần báo trước

Vui lòng cập nhật thường xuyên về thông tin sản phẩm mới trên website [www.ledvance.asia](http://www.ledvance.asia)



## LED DÂY IP65 HIGH VOLTAGE

- Dây ánh sáng đa dạng: 3000K, 4000K, 6500K
- Độ ổn định màu nhất định: SDCM < 4
- Tuổi thọ cao 20,000 giờ giúp giảm chi phí bảo trì
- Tiết kiệm năng lượng với hiệu suất lumen/W cao



Chống xung 1 KV

Tên sản phẩm



Giá bán lẻ (VND)

### LED DÂY IP65 HIGH VOLTAGE

Tên sản phẩm	W/m	lm/m	K	Ra	I max (m)	Cut (mm)	Giá bán lẻ (VND)
LEDVALUE HV FLEX 4.5W/830 220V	4.5	380	Vàng (3,000)	>80	50	1,000	50m/cuộn <b>5.000.000</b>
LEDVALUE HV FLEX 4.5W/840 220V	4.5	380	Trung Tính (4,000)	>80	50	1,000	50m/cuộn <b>5.000.000</b>
LEDVALUE HV FLEX 4.5W/865 220V	4.5	380	Trắng (6,500)	>80	50	1,000	50m/cuộn <b>5.000.000</b>
LEDVALUE HO FLEX 6W/830 220V	6	600	Vàng (3,000)	>80	50	1,000	50m/cuộn <b>5.500.000</b>
LEDVALUE HO FLEX 6W/840 220V	6	600	Trung Tính (4,000)	>80	50	1,000	50m/cuộn <b>5.500.000</b>
LEDVALUE HO FLEX 6W/865 220V	6	600	Trắng (6,500)	>80	50	1,000	50m/cuộn <b>5.500.000</b>

Ghi chú:

1. Giá trên đã bao gồm VAT

2. Giá trên có thể thay đổi mà không cần báo trước

Vui lòng cập nhật thường xuyên về thông tin sản phẩm mới trên website [www.ledvance.asia](http://www.ledvance.asia)



## LED DÂY 24 DC (New Gen)

- Độ ổn định màu tốt nhất: SDCM < 4
- Sử dụng nguồn điện 24V
- LED dây được sử dụng linh hoạt để hắt sáng và trang trí



Dim ánh sáng

Tên sản phẩm



Giá bán lẻ (VND)

### LED DÂY 24V DC

Tên sản phẩm	W/m	lm/m	K	Ra	lmax (m)	Cut (mm)	Giá bán lẻ (VND)
LM-SV-500-927-DC 22W 24V	4.5	107	Vàng (2,700)	90	5	1,000	5m/cuộn <b>1.112.000</b>
LM-SV-500-930-DC 22W 24V	4.5	111	Vàng (3,000)	90	5	1,000	5m/cuộn <b>1.112.000</b>
LM-SV-500-940-DC 22W 24V	4.5	122	Trung Tính (4,000)	90	5	1,000	5m/cuộn <b>1.112.000</b>
LM-SV-500-950-DC 22W 24V	4.5	122	Trắng (5,000)	90	5	1,000	5m/cuộn <b>1.112.000</b>
LM-SV-500-965-DC 22W 24V	4.5	122	Trắng (6,500)	90	5	1,000	5m/cuộn <b>1.112.000</b>
LM-SV-1000-927-DC 43W 24V	8.5	106	Vàng (2,700)	90	5	1,000	5m/cuộn <b>1.240.000</b>
LM-SV-1000-930-DC 43W 24V	8.5	108	Vàng (3,000)	90	5	1,000	5m/cuộn <b>1.240.000</b>
LM-SV-1000-940-DC 43W 24V	8.5	121	Trung Tính (4,000)	90	5	1,000	5m/cuộn <b>1.240.000</b>
LM-SV-1000-950-DC 43W 24V	8.5	121	Trắng (5,000)	90	5	1,000	5m/cuộn <b>1.240.000</b>
LM-SV-1000-965-DC 43W 24V	8.5	121	Trắng (6,500)	90	5	1,000	5m/cuộn <b>1.240.000</b>

Ghi chú:

1. Giá trên đã bao gồm VAT

2. Giá trên có thể thay đổi mà không cần báo trước

Vui lòng cập nhật thường xuyên về thông tin sản phẩm mới trên website [www.ledvance.asia](http://www.ledvance.asia)





## CẢM BIẾN CHUYỂN ĐỘNG

- Khả năng chịu tải cao
- Có thể điều chỉnh thời gian mong muốn
- Độ nhạy cao, dễ dàng phát hiện sự chuyển động
- Cảm biến chuyển động có kết hợp cảm biến ánh sáng, giúp tối ưu hóa tính năng

IP20

IP44

Tên sản phẩm	W	Điều chỉnh hướng	Thời gian chờ			Giá bán lẻ (VND)	
<b>CẢM BIẾN CHUYỂN ĐỘNG TRONG NHÀ</b>							
MS SV INF CR A 360 230V IP20	1,200/300/300	360°	10 giây-15 phút	70	1 cái	740.000	1
<b>CẢM BIẾN CHUYỂN ĐỘNG NGOÀI NHÀ</b>							
MS SV INF WS AD 180 230V IP44 B	1,200/300/300	180°	10 giây-7 phút	-	1 cái	568.000	2
<b>CẢM BIẾN CHUYỂN ĐỘNG ÂM TRẦN</b>							
MS SV MIC IL 360 230V IP20	1,200/300/300	180°/360°	10 giây-15 phút	-	1 cái	850.000	3
<b>CẢM BIẾN CHUYỂN ĐỘNG ỐP TRẦN</b>							
MS SV INF CS F 360 230V IP20	2,000/1,000/1,000	360°	10 giây-10 phút	-	1 cái	634.000	4

Ghi chú:




1. Giá trên đã bao gồm VAT

2. Giá trên có thể thay đổi mà không cần báo trước

Vui lòng cập nhật thường xuyên về thông tin sản phẩm mới trên website [www.ledvance.asia](http://www.ledvance.asia)

# HUMAN CENTRIC – OUR APPROACH TO INNOVATION

Ánh sáng phù hợp với từng thời điểm, giống như ánh sáng tự nhiên vào ban ngày cho phép chúng ta hoạt động hiệu quả và ban đêm thì thư giãn. Hiệu ứng sinh học của ánh sáng ảnh hưởng đến tất cả các nhóm tuổi và nhiều mặt khác của cuộc sống.



Human Centric Lighting (HCL) là một chủ đề lớn trong ngành công nghiệp chiếu sáng vì nó sử dụng các hiệu ứng sinh học của ánh sáng để tăng cường sức khỏe và động lực. LEDVANCE cung cấp giải pháp ánh sáng dễ sử dụng, lấy lợi ích của con người làm trung tâm

Mọi sản phẩm của chúng tôi luôn tuân thủ triết lý cốt lõi là cung cấp các giải pháp chiếu sáng thông minh và dễ sử dụng, được tạo ra với mục đích chú trọng đến sức khỏe con người để hỗ trợ sự tập trung và thoải mái. Ánh sáng tốt hơn cho cuộc sống tốt đẹp hơn

---

# NOTE

## GIỚI THIỆU VỀ LEDVANCE

Có văn phòng tại hơn 50 quốc gia và hoạt động kinh doanh tại hơn 140 nước, LEDVANCE là một trong những nhà cung cấp chiếu sáng hàng đầu thế giới dành cho khách hàng chuyên nghiệp và người tiêu dùng cuối cùng. Phát triển từ mảng kinh doanh chiếu sáng phổ thông của tập đoàn OSRAM GmbH, LEDVANCE cung cấp nhiều loại bộ đèn LED khác nhau cho nhiều lĩnh vực và ứng dụng, các sản phẩm chiếu sáng cho nhà thông minh và các tòa nhà, cũng một trong những danh mục sản phẩm về bóng đèn LED lớn nhất trong ngành chiếu sáng cũng như nguồn sáng truyền thống.



# LEDVANCE

### LEDVANCE GmbH

Parkring 29 – 33  
85748 Garching  
Germany

### SINGAPORE:

LEDVANCE PTE LTD  
320 Serangoon Road #14-02,  
Centrium Square  
218108, Singapore.  
Tel: +65 6911 8260

### VIETNAM:

LEDVANCE PTE LTD –  
Representative Office in  
Ho Chi Minh City  
1st Floor, SONGDO Tower 62A  
Pham Ngoc Thach Street, Ward 6,  
District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam.  
Tel: +84 28 3910 6625  
Fax: +84 28 3910 6713

[www.ledvance.asia](http://www.ledvance.asia)

E-Mail: [enquiry.asean@ledvance.com](mailto:enquiry.asean@ledvance.com)



Quét mã QR code để tìm hiểu  
về sản phẩm của chúng tôi



**LEDVANCE.ASIA**

LEDVANCE được cấp phép sử dụng  
thương hiệu sản phẩm OSRAM trong  
ngành chiếu sáng phổ thông

